

SKŘÍNĚ STRONG

Korpusy

- Odolné materiály a kvalitní kování pocházejí výhradně z Evropské unie. Důmyslná konstrukce a přesná výroba zajišťují absolutní pevnost a stabilitu skříně Strong.
- Hrany ABS 2 mm ochrání skříně před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Záda jsou z obou stran pohledová (opatřená dekorem), takže skříně lze stavět do prostoru.
- Skříně stojící na podlaze lze postavit na 5 cm vysoký sokl, výškově nastavitelné nohy (3 nebo 5 cm) nebo na designové kovové nohy vysoké 5 cm. Sokl a nohy nejsou součástí balení a je třeba je objednat samostatně.

Police

- Nadstandardní tloušťka polic 25 mm zajišťuje, že jednu polici můžete rovnoměrně zatížit až na 80 kg. Police jsou zabezpečeny proti náhodnému vysunutí.
- Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena na výšku standardního šanonu. V případě potřeby lze ale velice jednoduše měnit polohu polic a prostor přizpůsobit podle svých požadavků.

Dveře

- Na výběr máte plně i prosklené dveře. Plně dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou, která ochrání dveře před případným nechtěným nešetrným zacházením.
- Pokud si vyberete dveře prosklené, pak záleží jen na vás, jestli budete mít celoskleněné nebo se zališťovaným sklem.
- Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kováčím a panty Blum s doživotní zárukou. Tiché a plynulé zavírání zajišťují tlumiče dorazu a tlumící čochky.

- V naší nabídce také naleznete roletové skříně, u kterých jistě oceníte efektní vzhled a spolehlivý mechanismus otevírání.
- Skříně Strong nabízíme také uzamykatelné, ve variantě s jednobodovým nebo dvoubodovým zámekem (str. 70–71).

Montáž

- Pro snadnou manipulaci a dopravu dodáváme skříně rozložené v několika samostatných balících. Ty jsou pečlivě zabalené ve vrstveném kartónu a zřetelně označené štítky. Kování je součástí balení.
- Pokud se rozhodnete pro montáž vlastními silami, tak součástí každého balení je přehledný montážní návod, který vás provede krok za krokem.

Tlumiče dovírání dveří

Vysoká pevnost konstrukce

Nadstandardní nosnost polic 80 kg



ekologie



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



nosnost polic 80 kg



možnost uzamčení






HOBIS STRONG ořech / šedá



Rektifikace – pomocí přiloženého imbusového klíče je řešení nerovnosti podlah snadné




Police 25 mm silné a spolehlivý spojovací systém zaručují výbornou pevnost a stabilitu celé skříně



HOBIS STRONG akát / šedá



Tlumič dveří zabezpečuje tiché a pomalé dovírání dveří




Nadstandardní nosnost polic 80 kg je doložena certifikátem státní zkušebny



Certifikát nosnosti polic





SZ 3 120 01 L
120 × 115,2 × 40
Kovové police

SZ 3 120 01 P
120 × 115,2 × 40
Kovové police

SZ 3 120 02
120 × 115,2 × 40
Kovové police

SZ 2 120 01 L
120 × 76,8 × 40
Kovová police

SZ 2 120 01 P
120 × 76,8 × 40
Kovová police

SZ 2 120 02
120 × 76,8 × 40
Kovová police



S 400 40 × 5 × 36
Sokl ke skříním 40 cm

S 400 A 37 × 5 × 37
Sokl ke skříním SR 2, SR 3, SR 5

S 550 58,5 × 5 × 51
Sokl ke skříním SRV 2, SRV 3, SRV 5

S 800 80 × 5 × 36
Sokl ke skříním 80 cm

S 800 60 80 × 5 × 56
Sokl ke skříním S 5 80 61



R 400 A 30
ø 4,7 × (2,7–4,7)
Rektifikace ke skříním

R 400 A 50
ø 4,7 × (4,5–6,3)
Rektifikace ke skříním

R 400 800 30
ø 4,7 × (2,7–4,7)
Rektifikace ke skříním

R 400 800 50
ø 4,7 × (4,5–6,3)
Rektifikace ke skříním

NH 400 A 50
6 × (5–6,5) × 6
Rektifikace ke skříním

NH 400 800 50
6 × (5–6,5) × 6
Rektifikace ke skříním



SRZ 7 140 × 55 × 36
Závěsná skříň včetně zámku

SVS 5 40 18 × 149 × 36
Pro skříň S 5 80 01

SVS 5 60 39,2 × 149 × 56
Pro skříň S 5 80 01

SVNT 76,2 × 33 × 29
Pro všechny skříně vyjma roletových



PS 40 36,2 × 2,5 × 36
Police


PS 80 76,2 × 2,5 × 36
Police

PS 80 RC 67 × 2,5 × 34
Police

PS 80 60 76,2 × 2,5 × 56
Police


HPS 80 80 × 30 × 30
Závěsná police

HPS 120 120 × 30 × 30
Závěsná police



OS 40 40 × 185 × 12

OSZ 40 40 × 185 × 12



KSS
Kotvící sada

H V
Háček velký

H M
Háček malý




USN

UCO

USH

Kovové úchytky si můžete vybrat ze třech provedení –
USN, UCO a USH

STRONG – TECHNICKÝ POPIS



UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ STRONG

Na základě nařízení Evropské unie ohledně požadavků na ochranu a zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje (známé pod zkratkou GDPR), roste poptávka po úložných prostorech s možností jejich uzamčení.


Pro uzamykatelné skříně řady HOBIS Strong používáme nábytkové zámky od německé firmy LEHMANN. Výroba probíhá v Německu a zámky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování v souladu s evropskou zkušební normou DIN EN 16014.

Ke každému zámku dodáváme vždy 2 klíče. Zámky dělíme podle typu zamykání na **jednobodové** a **dvoubodové**.



Jednobodové zamykání


Záмок je umístěn k hornímu nebo spodnímu okraji dveří, protože se zamyká do plechového profilu, který se montuje na půdu či dno skříně. Tento zámek je jednoduchým a ekonomickým splněním požadavků na zabezpečení. Skříně osazené jednobodovým zámkem mají označení např. **SZ 5 80 01**



Jednobodový zámek
A odemčený a **B** zamčený

Dvoubodové zamykání


Zámek se zamyká pomocí táhel do dvou protikusů (proto dvoubodový) umístěných na půdě a dnu skříně. Zamykácí táhla jsou do dveří skříně zafrézovaná a zámek je umístěn pod madly dveří. Dvoubodové zámky dodáváme pouze pro skříně velikosti OH 5 (výška 192 cm). Skříně osazené dvoubodovým zámkem mají označení např. **SZR 5 80 01**



Dvoubodový zámek se zafrézovanými táhly
A odemčený a **B** zamčený



Přehled barevných kombinací nábytku naleznete na straně 2 a 3



Rozměry jsou uvedeny v cm v pořadí šířka × výška × hloubka